




UAC DAVANT CLÍNICA RESPIRATÒRIA

- Evitar tocar la targeta sanitària i documentació
- Se l'informa del número de consulta d'aïllament. Pot seguir les guies del terra de color groc.
- Indicar que el pacient no toqui res, fins i tot evitar toca la maneta de la porta de la consulta (que ja serà oberta)
- S'avisar al professional de la GID que ja porta la protecció oportuna

GID (amb coordinació del comandament)


- Sectoritza.
- SEM: si necessita ingrés hospitalari
- Si és domicili, trasllat preferiblement per mitjans propis i si no és possible TSNU amb mascareta quirúrgica i rentat mans abans d'entrar.

Des d'AP, els professionals faran seguiment telefònic, reforçant els consells per al pacient i familiars i fent el registre a ECAP seguint la codificació pertinent.

CONSULTEU ELS CONSELLS DE PROTECCIÓ ALS PROFESSIONALS PER A CADA SITUACIÓ. EN CAS DE DUBTE, PODEU CONSULTAR A SALUT LABORAL RESPON 608 88 08 11.

S'ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat en contacte el pacient. Aquesta es realitzarà amb un desinfectant inclòs en la política de neteja del centre sanitària o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (**Dubtes trucar 91005**). S'han de seguir els protocols d'eliminació de residus de Classe III o residus Biosanitaris Especials (Contenedor negre 60l, etiquetats).

Si el pacient té símptomes respiratoris (tos, dificultat respiratòria, malestar general) i/o febre entra en la categoria de sospitós.



- Si és domicili, trasllat preferiblement per mitjans propis i si no és possible TSNU amb mascareta quirúrgica i rentat mans abans d'entrar.

- Inf PAT amb mascareta quirúrgica acompanya a Box 28 fins realització de Placa
 - Placa normal = circuit habitual
 - Si placa Pneumònia atípica de possible origen viral (infiltrat intersticial, infiltrat bilateral o unilateral d'origen viral...) o insuficiència respiratòria sobtada sense causa clara, l'usuari passa a **BOX 17, 18, 19, 22, 23**, a càrrec d'inf i metge de MI = **FROTIS**
 - Si requereix hospitalització, aïllament per gotes i contacte, amb llits sectoritzats en planta i restricció visites familiars (i si no, aïllament box).
 - Si a domicili, kit de proves microbiologia (pneumococ, grip...), i activació pertinent.

Persones autoritzades per demanar FROTIS Coronavirus: Esther Moreno, Gustavo Tolchinsky/Rosa Benítez

CONSULTEU ELS CONSELLS DE PROTECCIÓ ALS PROFESSIONALS PER A CADA SITUACIÓ. EN CAS DE DUBTE, PODEU CONSULTAR A SALUT LABORAL RESPON 608 88 08 11

En cas d'alta sospita o qualsevol dubte el professional avisarà al COMANDAMENT SUPERIOR que decidirà si FROTIS Coronavirus (enviant la documentació necessària al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, SUVEC). El comandament també notificarà al Grup de gestió d'incidències del coronavirus.

*Al directori de grute "Gestió Cor" teniu tota la documentació per als professionals del Grup de gestió d'incidències, també el **formulari per a contactes de personal sanitari (no protegit)** que hagin estat en contacte amb un cas probable o positiu. El responsable del centre i/o servei ha d'omplir-ho i enviar-ho per c/e urgent a l'atenció de Xavier Orpella unitatdemedicinadeltreball@bsa.cat, que està en contacte amb SUVEC per determinar segons cas, clínica i nivell de contacte, si és necessari aïllament preventiu. L'Annex 4 l'ha d'omplir el comandament per a detecció de contactes si professional és positiu*

S'ha de realitzar la **neteja** i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat en contacte el pacient. Aquesta es realitzarà amb un desinfectant inclòs en la política de neteja del centre sanitària o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 pm de clor actiu (**Dubtes trucar 91005**). S'han de seguir els protocols d'eliminació de residus de Classe III o residus Biosanitaris Especials (Contenedor negre 60l, etiquetats).

- ZONA D'AÏLLAMENT de 15 llits a la unitat verda 2ª planta.
- ZONA D'OBSERVACIÓ (una habitació individual a cada unitat).

CSSC



CRITERIS DE SOSPITA: IMPLICARAN TRASLLAT A ZONA D'AÏLLAMENT AMB RECOLLIDA DE FROTIS ORO-FARINGI.

Aquest criteris hauran de ser un mínim de 2 dels següents:

Febre, dispnea, tos, estància a zona de risc, contacte amb persones amb diagnòstic de infecció per COVID19

CRITERIS EN COLECTIUS CONCRETS:

MPOC:

Si el pacient tus i no hi ha agudització clínica se li posarà mascareta quirúrgica sense altres mesures de protecció pel personal assistencial.

Si el pacient és tus i hi ha agudització consistent únicament en augment de secrecions bronquials o canvi de coloració de les mateixes se li posarà mascareta quirúrgica sense altres mesures de protecció pel personal assistencial.

Si hi ha augment de secrecions i s'afegeix febre, dispnea o símptomes suggestius de quadre viral (rinorrea, odinofàgia, malestar general, artromàlgies) es considerarà SOSPITÓS I SERÀ TRASLLAT A ZONA D'AÏLLAMENT AMB RECOLLIDA DE FROTIS NASO-FARINGI.

CARDIOPATIA:

Si hi ha augment/aparició de dispnea en context de cardiopatia, sense altres símptomes, el pacient no es considerarà sospitós i no es prendran mesures específiques

Si hi ha augment/aparició de dispnea en context de cardiopatia i s'afegeix febre, tos o símptomes suggestius de quadre viral (rinorrea, odinofàgia, malestar general, artromàlgies) el pacient es considerarà SOSPITÓS I SERÀ TRASLLAT A ZONA D'AÏLLAMENT AMB RECOLLIDA DE FROTIS ORO-FARINGI.

FEBRE SENSE FOCUS CLAR:

Es faran les exploracions que el metge responsable consideri pertinents i en espera d'evolució del quadre en les hores posteriors el pacient no es considerarà sospitós però passarà a una ZONA D'OBSERVACIÓ DE LA UNITAT (habitació individual destinada a tal efecte) i es prendran mesures d'aïllament per part del personal assistencial (mascareta quirúrgica, bata i guants). Segons evolució (aparició d'altres símptomes entre els criteris definits de sospita) o resultats d'exploracions es decidirà tornar a ubicació original o passat a zona d'aïllament.

Telèfon SUVEC 627 480 828 o 93 551 39 00– I NOTIFICACIÓ DELS CASOS POSITIUS A epidemiologia@gencat.cat. Telèfon TSNU: 93 303 81 80

* El Servei de Laboratori BSA custodia els contenidors amb els utensilis per fer la mostra i centralitza l'enviament. Recordeu que teniu els Annexos, 2 i 7 del Protocol a la carpeta compartida "Gestió Cor" o directament al protocol. CONSULTEU ELS CONSELLS DE PROTECCIÓ ALS PROFESSIONALS PER A CADA SITUACIÓ. EN CAS DE DUBTE, PODEU CONSULTAR A SALUT LABORAL RESPON 608 88 08 11

S'ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb les que ha estat en contacte el pacient. Aquesta es realitzarà amb un desinfectant inclòs en la política de neteja del centre sanitària o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (**Dubtes trucar 91005**). S'han de seguir els protocols d'eliminació de residus de Classe III o residus Biosanitaris Especials (Contenedor negre 60l, etiquetats).

Al directori de gruta "Gestió Cor" teniu tota la documentació per als professionals del Grup de gestió d'incidències, també el **formulari per a contactes de personal sanitari (no protegit)** que hagin estat en contacte amb un cas probable o positiu. El responsable del centre i/o servei ha d'omplir-ho i enviar-ho per c/e urgent a l'atenció de Xavier Orpella unitatdemedicinadeltreball@bsa.cat, que està en contacte amb SUVEC per determinar segons cas, clínica i nivell de contacte, si és necessari aïllament preventiu. L'Annex 4 l'ha d'omplir el comandament per a detecció de contactes si professional és positiu

Persones autoritzades per demanar FROTIS Coronavirus: Anna Ferré o JM Cancio lliuran documentació a SUVEC.