

Mesures de prevenció i utilització d'EPI davant la pandèmia COVID19



Usuaris no-COVID19

Risc	Professional / Procediment	Equip de protecció individual (EPI)
1	Tots els col·lectius professionals - Treballs administratius (amb distància i/o mampara) - Trasllat de pacients (amb mascareta quirúrgica també el pacient) - Visita mèdica o d'infermeria sense exploració - Proves diagnòstiques no intervencionistes en les quals es pot mantenir distància superior a 1,5 m	Mascareta quirúrgica
2	- Treballs administratius on no es pot garantir distància i/o mampara - Administració de medicació al pacient (p. ex., via oral, administració de medicació EV, SC, IM...) - Mobilitzacions de pacients sense sospita de COVID19. - Exploracions mèdiques que no requereixen accés a vies respiratòries - Visita pediàtrica (amb pantalla facial) * Segons guia AEPAP 30/04/2020	- Mascareta quirúrgica - Guants - Ulleres de protecció / pantalla facial en cas de risc d'esquitxada - En cas de contacte estret amb el pacient bata d'un sol ús
3	- Procediments que requereixen proximitat amb vies respiratòries i que no generen aerosols (p. ex., oftalmologia) - Extraccions de sang - Contencions físiques	Mascareta FFP2 (mascareta quirúrgica a sobre) - Ulleres de protecció / pantalla facial en cas de risc d'esquitxada - Guants - En cas de contacte estret amb el pacient bata d'un sol ús
4	- Proves diagnòstiques intervencionistes que no generen aerosols - Procediments assistencials amb risc d'esquitxada com: col·locació de sondes, catèters venosos, cures de ferides, paracentesi, punció lumbar, toracocentesi... - Visites pediàtriques (en cas que l'infant no porti mascareta quirúrgica o exploració de via aèria) * - Visites de triatge d'urgències	Mascareta FFP2 (mascareta quirúrgica a sobre) - Ulleres de protecció integrals / pantalla facial - Guants - Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada
5	- Exploracions assistencials que requereixin accés a vies respiratòries i/o tub digestiu - Procediments que generen aerosols, com ara: - Frotis - Aspiració de secrecions de la via aèria / higiene bucal - Intubació traqueal - Ventilació manual o no invasiva - Rentat alveolar - Nebulització - Odontologia	FFP3 + mascareta quirúrgica a sobre + ulleres integrals ò FFP2 + mascareta quirúrgica a sobre+ ulleres integrals + pantalla facial - Guants - Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada. En cas de necessitat es pot utilitzar una granota impermeable

Usuaris amb diagnòstic COVID19

Risc	Professional/Procediment	Equip de protecció individual (EPI)
2	Qualsevol procediment a més d'1,5 m i de menys de 15 minuts de durada: lliurament de medicació o àpats, comunicació sanitària breu...	- Mascareta quirúrgica - Guants - Ulleres de protecció / pantalla facial en cas de risc d'esquitxada - En cas de contacte estret amb el pacient bata d'un sol ús
4	- Atenció sanitària al pacient que no requereixi exploració de via aèria ni generi aerosols - Procediments assistencials amb risc d'esquitxada, com ara col·locació de sondes, catèters venosos, cures de ferides, paracentesi, punció lumbar, toracocentesi... - Qualsevol procediment en àrea COVID19: canvis posturals, higiene, neteja d'estris i espais, manteniment...	Mascareta FFP2 (mascareta quirúrgica a sobre) - Ulleres de protecció integrals / pantalla facial - Guants - Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada
5	- Exploracions assistencials que requereixin accés a vies respiratòries i/o tub digestiu - Procediments que generen aerosols, com ara: - Frotis - Aspiració de secrecions de la via aèria / higiene bucal - Intubació traqueal - Ventilació manual o no invasiva - Rentat alveolar - Nebulització - Odontologia	FFP3 + mascareta quirúrgica a sobre + ulleres integrals ò FFP2 + mascareta quirúrgica a sobre+ ulleres integrals + pantalla facial - Guants - Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada. En cas de necessitat es pot utilitzar una granota impermeable