




Edició: 0

Data: 04-06-2020

Pàgina 1 de 22

ELABORA:	REVISA:	APROVA:
Comissió d'infeccions  Data: 28-05-2020	Grup tècnic COVID  Data: 28-05-2020	Gerència  Data: 28-05-2020

Periodicitat de revisió:	Segons evolució del coneixement i situació epidemiològica.
---------------------------------	--

**PROCEDIMENT DE NETEJA I
DESINFECCIÓ DE MATERIAL I
SUPERFÍCIES PER AL
PERSONAL DE BSA**

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 2 de 23

Edició	Data	Modificacions introduïdes respecte edicions anteriors

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 3 de 23

Sumario

1. OBJECTE.....	4
2. ABAST.....	4
3. ANÀLISI DELS PRODUCTES DE NETEJA.....	5
3.1. TIPUS DE PRODUCTES:.....	5
4. DISTRIBUCIÓ DE ZONES DE RISC ASSISTENCIAL I FREQUÈNCIA DE NETEJA.....	8
5. DESENVOLUPAMENT.....	9
6. DESINFECCIÓ D'EQUIPS I MATERIAL: NETEJA I PERIODICITAT:.....	12
7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT.....	14
8. INSTRUCCIONS PER A LA NETEJA I DESINFECCIÓ.....	15
9. ANNEX:.....	16
10. REFERÈNCIES.....	22

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 4 de 23

1. OBJECTE

Orientar als professionals assistencials i no assistencials sobre la neteja de materials i superfícies per evitar la transmissió de microorganismes potencialment patològics; davant de l'actual de la convivència dual entre usuari COVID /NO-COVID.

La necessitat d'una correcta neteja i desinfecció ve determinada pel fet que a totes les superfícies hi trobarem microorganismes, que podran ser patògens per a les persones usuàries de les instal·lacions

Dintre d'aquest context, els procediments de neteja i desinfecció s'ha anat adaptant en funció de la demanda i la necessitat de productes fins avui en dia.

En l'actualitat és necessari l'activació d'un circuit per a tota BSA que garanteixi la neteja i la desinfecció per tal de no ser agents portadors de virus tant el personal laboral com l'usuari.

Per tal de dissenyar un circuit de neteja que cobreixi qualsevol espai que es trobi en una instal·lació, és convenient dividir els espais per zones de característiques similars en funció del risc sanitari, per ser posteriorment englobades dins d'un procediment de neteja específic per a les seves necessitats.

2. ABAST

Tots els centres, serveis i personal de BSA.

Resta exclòs l'alta desinfecció i l'esterilització materials considerats crítics¹ o semicrítics.²

Aquest document estarà a l'abast de qualsevol professional de BSA.

1 Material d'alt risc; són aquells que estaran en contacte amb teixits estèrils o amb el sistema vascular. Requereixen esterilització.

2 Materials considerats semicrítics o risc intermedi: són aquells que estaran en contacte amb membranes mucoses o pell no intacta. Requereixen desinfecció d'alt nivell.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 5 de 23

3. ANÀLISI DELS PRODUCTES DE NETEJA.

El coronavirus és un virus embolcallat per una capa lipídica que al fer especialment sensible als desinfectants d'ús habitual en l'àmbit sanitari. Cal comprovar a la fitxa tècnica el nivell virucida i l'acompliment de la norma UNE 14476. (mirar fitxa tècnica i seguretat).

NETEJA: acció de fer neta alguna cosa traient-ne la brutícia o allò que hi hagi de més.

A efectes de l'organització del servei i dels recursos materials i humans necessaris, com a norma general es consideren tres classes de neteja:

- Neteja convencional: per minimitzar la càrrega microbiana i la matèria orgànica de manera regular.
- Neteja entre pacients: per minimitzar la càrrega microbiana i la matèria orgànica en un mateix espai que és ocupat per diferents pacients consecutivament.
- Neteja de fons: per prevenir l'acumulació de pols, brutícia i garantir el confort visual.

DESINFECCIÓ: acció de sotmetre algun objecte o ser viu a un conjunt d'accions dirigides a eliminar els gèrmens nocius o microorganismes patògens que un objecte o ésser pot contenir o que el poden acompanyar.

La necessitat d'una correcta neteja i desinfecció ve determinada pel fet que a totes les superfícies hi trobarem microorganismes, que podran ser patògens per a les persones usuàries de les instal·lacions. Per evitar o minimitzar aquest risc utilitzarem els productes de neteja i desinfecció més adequats per combatre els diferents tipus de microorganismes.

3.1. TIPUS DE PRODUCTES:

El més important, des del punt de vista higienicosanitari, és que el producte tingui els components necessaris per netejar la brutícia i desinfectar, alhora que en quedi ben especificada la forma d'ús, bé indicant-ne la dosi, la freqüència, i /o els estris que cal

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 6 de 23

utilitzar en l'aplicació, així com les mesures preventives necessàries en la utilització, incloent-hi les precaucions que cal prendre, les incompatibilitats o no amb altres productes que els poden fer perillosos combinats, el risc d'abrasions, etc. *veure Quadre 1.*

Antisèptics: són substàncies químiques que s'apliquen sobre la pell i les mucoses i **destrueixen** els microorganismes (acció biocida) o impedeixen la seva **proliferació** (acció biostàtica)

Desinfectants: són substàncies químiques o agents físics que inactiven la proliferació o destrueixen microorganismes en objectes inanimats. A causa de la seva toxicitat no són aplicables ha teixit viu.

Alcohol etílic: és un antisèptic d'acció ràpida (**2 minuts**), toxicitat relativament baixa i sense activitat residual. La proporció ideal és de 70% a més % presenta menys activitat bactericida i virucida. És necessari per evitar la inactivació del producte que la zona estigui sense residus orgànics. Evitar utilitzar en metacrilat i material òptic perquè provoca opacitat. Altament inflamable si no es conserva en el lloc adequat.

Alcohol isopropílic: és un antisèptic amb propietats similars a l'alcohol etílic però amb major activitat amb virus de cobertura lipídica. Concentració utilitzada del 60-70% S'utilitza en la majoria de gels i solucions alcohòliques. (BACIOL®) .

Els alcohols s'utilitzaran per superfícies de baix risc. Són d'elecció per superfícies metàl·liques.

Amonis quaternaris: (derivat de l'amoníac).antisèptics i desinfectants de baix nivell però amb bona capacitat de penetració. En relació amb els virus, tan sols presenta activitat en els que tenen coberta lipídica Inconvenients: la seva activitat es redueix considerablement en presència de matèria orgànica. El seu ús continuat dona lloc a l'aparició de soques resistents, així que convé alternar-los amb altres desinfectants. No són compatibles amb detergents aniònics, derivats amoniacals o hipoclorit. L'eficàcia és en 1 minut en virus embolcallat. Té una alta compatibilitat en tota mena de material inclosos aquells sensibles a l'alcohol com plàstic acrílic i proves

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA		
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 7 de 23	

d'ultrasons. *MELISEPTOL®*.

Hipoclorit: és un derivat clorat. Desinfectant amb un ampli aspecte d'activitat bactericida, fungicida, mico bactericida i esporicida. D'inici d'acció ràpida però no perllongada, toxicitat relativament baixa i de baix cost. La seva activitat depèn del pH: òptim 6. La dilució utilitzada serà de 20 ml per litre d'aigua amb un temps d'acció de 5 minuts.

Quadre 1. Activitat de nivell desinfecció.

Potència	Component	Gram+	Gram-	Micobacteris	Espores	Fongs	Virus lipídics	Virus no lipídics
Baixa	Amoni quaternari	Bona	Menys bona	Gens	Gens	Baixa	Bona	Gens
	Metalls pesants	Bona	Menys bona	Gens	Gens	Menys bona	Gens	Gens
	Oxidants	Bona	Menys bona	Gens	Gens	Menys bona	Gens	Gens
Mitjana	Hipoclorit	Bona	Bona	Menys bona	Menys bona	Menys bona	Bona	Bona
	Iodòfors	Bona	Bona	Menys bona	Menys bona	Bona	Bona	Bona
	Alcohols	Bona	Bona	Menys bona	Gens	Menys bona	Variable	Gens
	Fenol i derivats	Bona	Bona	Menys bona	Menys bona	Baixa	Bona	Variable
	Clorhexidina	Bona	Bona	Menys bona	Gens	Gens	Gens	Gens
Alta	Formaldehid	Bona	Bona	Bona	Menys bona	Bona	Bona	Bona
	Glutaraldehid	Bona	Bona	Menys bona	Bona	Bona	Bona	Bona

NETEJA SEGONS TIPUS DE MATERIAL

Prèvia neteja amb aigua i sabó si hi ha restes orgàniques:

- **L'alcohol 70°**: s'utilitzarà amb guants i es deixarà actuar 2 minuts. Utilitzar pulveritzador.
L'amoni quaternari + alcohol:
- **Meliseptol foam pure®** utilitzar guants i paper; per la seva aplicació correcta s'ha de pulveritzar prèviament al paper i **MAI** a la superfície directament (Deixa taques). Deixar actuar: 1 minut.
- **Clinell®** Tovallolletes utilitzar guants i deixar actuar: 1 minut i deixar secar.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 8 de 23

4. DISTRIBUCIÓ DE ZONES DE RISC ASSISTENCIAL I FREQUÈNCIA DE NETEJA.

El primer pas del circuit de neteja és identificar els espais o zones de què es compon la instal·lació i establir les directrius de funcionament. Tindrem en compte que cada àrea d'actuació estarà sotmesa a variables importants, que faran que el marc d'actuació sigui variable.

En els centres sanitaris es poden distingir tres zones en funció de les seves característiques. Les zones de risc es determinen en funció del tipus d'activitat que s'hi practica, el tipus de pacient que s'hi atén i el risc que pot suposar pel pacient determinats nivells de contaminació.

En base a l'evidència científica disponible, les superfícies amb major risc de contaminació pel SARS-CoV-2 són les superfícies d'alt contacte amb les mans i els pacients, les superfícies exposades a gotes i aerosols respiratoris i les superfícies contaminades amb femta. Per tant, caldrà modificar les periodicitats en aquest tipus de superfícies, en especial en els espais amb concurrència de persones.

La determinació de les freqüències s'individualitzaran segons les característiques de cada zona, valorant la concurrència de persones, les necessitats assistencials de cada àrea i segons la situació epidemiològica de l'àrea sanitària. S'especifiquen a continuació les freqüències de neteja dels diferents espais dels centres sanitaris amb atenció a pacients o amb trànsit d'usuaris. Els serveis centrals sense presència d'usuaris ni pacients es regiran pels procediments habituals de neteja.

ÀREES DE BAIX RISC

Es consideren àrees de baix risc totes aquelles àrees on no es realitza assistència als pacients. *Veure Annex 1*

ÀREES DE RISC MITJÀ

Es consideren àrees de risc mitjà totes aquelles àrees d'assistència als pacients sense o amb baix grau d'intervencionisme i/o on es manipulin productes que després entraran en contacte amb els pacients.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 9 de 23

La taula 2 recull les freqüències de neteja recomanades per aquestes àrees en el context del present document. *Veure Annex 2*

ÀREES D'ALT RISC

Es consideren àrees d'alt risc totes aquelles àrees d'assistència als pacients sotmesos a procediments invasius.

La taula 3 recull les freqüències de neteja recomanades per aquestes àrees en el context del present document. *Veure Annex 3*

5. DESENVOLUPAMENT

L'usuari després d'haver passat el triatge previ a l'entrada del centre, inclòs el treballador intern/extern serà **OBLIGATORI** :

- La desinfecció de les mans amb solució hidroalcohòlica, prèvia retirada de guants en cas que en portin; i es dirigirà davant de la porta assignada per la visita o habitació del pacient.
- Evitar tocar mobiliari i en cas d'utilitzar el lavabo rentar-se les mans després de utilitzar-lo.
- Abans d'entrar a la consulta o habitació es netejarà les mans amb la solució hidroalcohòlica que estigui disponibles a prop de la porta; en cas que no hi disposi en entrar, el professional li oferirà la neteja de les mans amb solució hidroalcohòlica per mantenir l'espai lliure de microorganismes patògens.
- Quan l'usuari marxi de la visita se li oferirà altre cop (si ha estat en contacte amb algun objecte-superfície) solució hidroalcohòlica.
- A la sortida del centre hi ha a disposició de l'usuari/personal solució hidroalcohòlica.
- Per part dels treballadors es netejarà totes les zones possiblement contaminades (cadira, taula, bolígraf...) amb el desinfectant que tinguem disponible en aquell moment recomanat segons material per garantir una bona

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 10 de 23

viabilitat/manteniment d'aquest; posteriorment després de cada usuari.

- Les superfícies amb les quals hagi estat en contacte el pacient (cadira, llitera...,) així com les zones de treball dels professionals (taules, ordinadors, teclat...,) es netejaran amb el desinfectant recomanat.
- L'ascensor i zones de trànsit es netejaran com a mínim cada 8 hores coincidint amb els torns de treball i afluència dels usuaris i/o personal. Així com la neteja de WC públics (manetes, interruptors, aixetes, lavabos, miralls finalitzant amb el terra (en aquest ordre) buidat de papereres.
- Tot el recinte del vestuari es netejarà com a mínim cada 8 hores o després dels canvis de torns de treball i es procedirà a la recollida i retirada de la roba de treball.
- Està prohibit entrar a les zones comunes amb bata (impermeable) i/o guants . (cafeteria, office, lavabo, hall, passadís...).
- Tots els professionals de BSA tindran accés a les solucions hidroalcohòliques i als productes de neteja i desinfecció de superfícies-material, així com la guia d'utilització i seguretat dels mateixos (fitxa tècnica).
- És imprescindible fer una neteja freqüent de les superfícies, amb una gran atenció a les zones de recepció i totes aquelles que es toquin amb major freqüència. (per torn o si estan visiblement brutes). Es recomana fer servir productes desinfectants per a baranes, polsadors, poms de les portes, telèfons, etc.
- Les taules de treball / zona de treball estaran lliures de material no imprescindible per evitar la contaminació i la necessitat de neteja continuada.
- Les cadires dels usuaris s'intentaran en la mesura del possible que siguin de plàstic/metàl·liques per poder facilitar la neteja entre usuari i usuari i al final del dia.
- Tot el material de suport informatiu tant per l'usuari com pel treballador haurà d'estar plastificat o en funda de plàstic per facilitar la neteja entre treballadors.
- Tot l'aparellatge que no sigui necessari per a la realització de la visita restarà guardat o protegit com per exemple una talla de tela.
- Ordinador i accessoris: en cas que sigui individualitzat es netejarà a l'inici del

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 11 de 23

dia i al final de la jornada. En el supòsit que sigui compartit és necessari que es netegi abans de cada ús.

- És imprescindible fer una neteja freqüent de les superfícies, amb una gran atenció a les zones de recepció i totes aquelles superfícies que es toquin amb major freqüència. Es recomana fer servir productes desinfectants per a baranes, pulsadors, poms de les portes, telèfons, etc.
- Es recomana anul·lar o eliminar els dispensadors d'aigua potable per a consum humà. S'aconsella ús de l'aixeta o aigua embotellada.
- És important la ventilació dels espais tancats per mantenir una bona qualitat de l'aire.
- S'ha d'intentar fer servir el pagament amb targeta de crèdit sempre que sigui possible a cafeteria. Si s'utilitza el datàfon, s'ha de netejar abans i després de cada client.
- Es recomana una neteja periòdica de la zona d'aliments, amb freqüència adequada a l'ús i a la situació actual.
- El material d'un sol ús ha de ser tractat com a residu grup I; en cas de sospita de Covid, en el grup II.
- Tot tipus de material/objecte que s'hagi de portar a reparar a manteniment o a informàtica s'ha de garantir la seva desinfecció. Existeix un circuit accessible a tots els treballadors. Annex 4.
- ***És responsabilitat de tots els professionals garantir la correcta neteja i desinfecció entre usuari/pacient i usuari/pacient.***

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 12 de 23

6. DESINFECCIÓ D'EQUIPS I MATERIAL: NETEJA I PERIODICITAT:

DESINFECCIÓ:

Pel que fa a la utilització dels desinfectants cal tenir en compte el següent:

- El material s'ha de manipular amb guants.
- És important inspeccionar sempre si el material està en bones condicions.
- Els desinfectants químics només són fiables si prèviament hi ha hagut una neteja adequada del material per eliminar la matèria orgànica i la inorgànica.
- S'ha de netejar el material amb detergent tan bon punt s'hagi fet servir, per tal d'evitar que les restes de matèria orgànica s'assequin i s'adhereixin a l'instrumental. És preferible utilitzar aigua calenta.
- Caldrà disposar de raspalls adequats a cada tipus de material a fi d'assegurar una bona neteja fins i tot en els llocs menys assequibles. Aquests raspalls també s'han de netejar i desinfectar després de fer-los servir. S'ha de vigilar que estiguin en bon estat.
- La desinfecció prèvia a la neteja és innecessària i augmenta els costos.
- Els desinfectants químics s'han d'utilitzar sempre durant el temps, amb la temperatura, en la concentració i amb el pH adequats.
- S'ha de tenir sempre en compte la compatibilitat del desinfectant amb l'objecte per desinfectar (per ex.: la clorina a alta concentració corroeix el metall).
- L'instrumental no s'ha d'emmagatzemar en les solucions desinfectants.
- No s'han de barrejar desinfectants per risc de toxicitat, excepte si se'n potencia l'activitat.
- Els desinfectants utilitzats per a materials no crítics han de ser diluïts, segons les indicacions del fabricant.
- Caldrà preservar un espai de temps com a mínim de 5 minuts entre usuari i usuari per garantir la correcta desinfecció.


 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA		
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 13 de 23	

Per garantir la correcta neteja dels espais cal coordinar-se amb les empreses contractades per tal d'assegurar-nos que els protocols que fan servir són els adequats.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 14 de 23

7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT

PROCEDIMENT DE NETEJA PER AL PERSONAL DE BSA



3

3. Alcohol de 70° pulveritzat en la zona i deixar actuar 2 minuts. Amoni quaternari+ base alcohol pulveritzar en paper MAI directament i deixar actuar 1 minut.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 15 de 23

8. INSTRUCCIONS PER A LA NETEJA I DESINFECCIÓ

1.Higiene de mans

2.Col·locació de guants si precisa

3.Observar l'estat del material/superfície

- 1.** Si n'hi ha restes orgàniques: aigua i sabó i després assecar amb material d'un sol ús (paper, mocadors, etc.)
- 2.** Desinfecció amb el producte adequat segons quadre
- 3.** Respectar el temps d'espera de l'assecatge segons les fitxes de seguretat

4.Retirada de guants si precisa

5.Higiene de mans

6. Genèrics:

- 1.** Utilitzar els equips de protecció personal indicats per l'ús de cada producte.
- 2.** Seguir les instruccions de preparació, d'aplicació i eliminació indicades per el fabricant.
- 3.** No fer barreges de productes ni afegir aigua a temperatures incorrectes.
- 4.** Preservar i emmagatzemar els productes segons les indicacions dels fabricants.
- 5.** No abocar les restes de productes a les aigüeres i aplicar el tractament de residu químic.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 16 de 23

9. ANNEX:

Annex 1:

Taula 1. Freqüències de neteja recomanades a les àrees de baix risc dels centres sanitaris.		
Àrea	Freqüència / tipus neteja	Precaucions especials
Zones de trànsit	Neteja convencional cada 8 hores coincidint amb els torns de treball i afluència de persones.	Zones de contacte
Ascensors	Neteja convencional cada 8 hores coincidint amb els torns de treball i afluència de persones.	Botons i baranes i portes
Àrees administratives i despatxos sense accés de pacients	Neteja convencional diària	Zones de contacte
Sales de reunions i aules	Neteja convencional després de cada ús.	Zones de contacte i ordinadors
Lavabos públics i de zones administratives	Neteja convencional al menys 3 cops al dia	Manetes, interruptors de la llum, aixetes, lavabos i mirall, WC finalitzant amb el terra (en aquest ordre). Buidat de papereres.
Vestuaris i hostatgeries	Neteja convencional després del canvi de torn coincidint amb la afluència de personal	WC, dutxes i totes les superfícies de contacte
Cafeteries i menjadors	Neteja convencional després de cada torn d'àpat	Totes les superfícies de contacte

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 17 de 23

Annex 2:

<i>Taula 2. Freqüències de neteja recomanades a les àrees de risc mitjà dels centres sanitaris.</i>		
Àrea	Freqüència / tipus neteja	Precaucions especials
ESPAIS DE RECEPCIÓ I ESPERA		
- Punts d'admissió i informació - Sales d'espera	Almenys dos cops al dia	Insistir en les zones de contacte i en les pantalles de protecció
ATENCIÓ AMBULATORIA		
Atenció ambulatoria convencional - Consultes convencionals - Sales de cures - Sales d'extracció	Neteja de les superfícies de contacte entre pacient i pacient Neteja convencional al final de l'activitat de la consulta	Insistir en les zones de contacte
Atenció ambulatoria a: - Consultes d'odontologia - Consultes d'ORL i cirurgia maxil·lofacials - Gabinets de proves funcionals respiratòries - Gabinets d'endoscòpia convencional	Neteja de les superfícies de contacte i superfícies exposades a gotes entre pacient i pacient Neteja convencional al menys dos cops durant l'activitat i al final de la jornada En total 3 o 4 cops al dia (segons l'activitat)	Insistir en les zones de contacte i superfícies exposades a gotes
Atenció ambulatoria per procediments no intervencionistes o intervencionisme de baix risc - Sales d'administració de medicació - Radiologia sense intervencionisme - Sales d'ecografia per especialitats sense intervencionisme	Neteja de les superfícies de contacte entre pacient i pacient Neteja convencional al final de l'activitat de la consulta	Insistir en les zones de contacte

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 18 de 23

- Medicina nuclear		
Altres zones de les àrees d'atenció ambulatoria - Espais comuns: controls, zones terapèutiques, offices, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Repàs de les superfícies comunes almenys 2 cops al dia Neteja del servei 1 cop al dia	Insistir en les zones de contacte Buidar papereres Insistir amb les piques i les aixetes
HOSPITALITZACIÓ		
Hospitalització convencional - Habitacions - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Com a mínim 1 cop al dia	Insistir en les zones de contacte
Urgències - Triage - Boxos d'atenció - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Neteja de les superfícies de contacte entre pacient i pacient Repàs de les superfícies comunes almenys 2 cops al dia Neteja del servei 1 cop al dia	Buidar papereres dels boxes. Eliminar les cortines dels boxes segons protocol del centre. Insistir amb les piques i les aixetes dels boxes

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 19 de 23

Hospitals de dia i unitats sense ingrés - Habitacions - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Neteja de les superfícies de contacte entre pacient i pacient Neteja de l'àrea 1 cop al dia	Insistir en les zones de contacte
--	--	-----------------------------------

Annex 3:

Taula 3. Freqüències de neteja recomanades a les àrees d'alt risc dels centres sanitaris.

Àrea	Freqüència / tipus neteja	Precaucions especials
Unitats de crítics i semi-crítics - Habitacions - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Repàs de les superfícies almenys 2 cops al dia Neteja del servei 1 cop al dia	Insistir en les zones de contacte Buidar papereres Insistir amb les piques i les aixetes dels boxes
Procediments intervencionistes d'alt risc Espais d'atenció als pacients: - Endoscòpia	Al finalitzar l'exploració o procediment fer una neteja de les superfícies horitzontals i verticals si s'han embrutat d'esquitxos Al final de la jornada fer una neteja de les superfícies verticals i horitzontals Repàs de les superfícies comunes almenys 2 cops al dia	Buidar papereres No tornar utilitzar l'espai fins que no s'hagi assecat el producte desinfectant Insistir en les zones de contacte Buidar papereres Insistir amb les piques i les aixetes
Altres espais:		

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 20 de 23

- Espais classificats com a quiròfans classe C - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Neteja del servei 1 cop al dia	
Bloc quirúrgic Espais d'atenció als pacients: - Quiròfans Altres espais: - Espais comuns: control, zones terapèutiques, office, sales de treball - Zones de brut - Magatzems - Lavabos professionals	Al finalitzar l'exploració o procediment fer una neteja de les superfícies horitzontals i verticals si s'han embrutat d'esquitxos Al final de la jornada fer una neteja de les superfícies verticals i horitzontals Repàs de les superfícies comunes almenys 2 cops al dia Neteja del servei 1 cop al dia	Buidar papereres No tornar utilitzar l'espai fins que no s'hagi assecat el producte desinfectant Insistir en les zones de contacte Buidar papereres Insistir amb les piques i les aixetes

Annex 4

INSTRUCCIONS PER A LA DESINFECCIÓ I NETEJA DEL MATERIAL QUE SURT D'UN ÀMBIT PER A LA SEVA REPARACIÓ: MANTENIMENT I INFORMÀTICA

Manteniment i Informàtica

Avís d'avaria a Planta:

-Tot el material que surti de la planta i la seva destinació sigui el taller de manteniment/informàtica ha d'estar desinfectat prèviament a la recollida.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 21 de 23

-Aprofitant que el torn de **matí** té més personal aquesta recollida de material es faria en aquest torn per garantir la desinfecció òptima.

-Si el material a reparar és un llit aquest ha d'estar desinfectat i netejat sense matalàs ni llençols ni coixins.

En cas de que la reparació s'hagi de realitzar a planta ha d'estar desinfectat abans de la manipulació del personal extern de la mateixa.

Avís d'avaría en l'equipament del Bloc quirúrgic i Urgències:

El personal de quiròfan i/o urgències avisarà de la retirada de material quan estigui garantit la neteja i desinfecció, el servei de neteja és continuat en els dos serveis.

En cas que la reparació s'hagi de realitzar al bloc quirúrgic ha d'estar desinfectat abans de la manipulació del personal extern d'aquesta.

Avís d'avaría en l'equipament de Consultes Externes de l'HMB i CESA:

El personal de consultes externes avisarà de la retirada de material quan estigui garantit la neteja i desinfecció, el torn de neteja és de tarda.

Si s'ha de fer una intervenció d'urgència per part del servei de manteniment/informàtica, s'ha de garantir la neteja i desinfecció prèviament al personal extern del servei.

En cas que la reparació s'hagi de realitzar a consultes externes i CESA ha d'estar desinfectat abans de la manipulació del personal extern de la mateixa.

NO ES RECOLLIRÀ NI ES FARÀ CAP ACTUACIÓ SI NO ESTÀ GARANTIDA LA NETEJA I DESINFECCIÓ.

Per garantir que s'ha fet la neteja i desinfecció es col·locarà una etiqueta (post it) en el qual ha de constar:

Dia, hora, persona que fa la neteja i desinfecció

Quan el material torni del taller al seu origen Manteniment / informàtica també haurà de garantir que aquell material ha estat netejat i desinfectat amb la mateixa etiqueta i amb les mateixes dades.

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA		
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 22 de 23	

 Badalona Serveis Assistencials	PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIAL I SUPERFÍCIES PER AL PERSONAL DE BSA	
Edició: 0	Data: 04-06-2020	Pàgina 23 de 23

10. REFERÈNCIES

Antisèptics i desinfectants. 2006. Col·lecció per a la prevenció de la Infecció als Centres Sanitaris. Generalitat.

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/2899/antiseptics_desinfectants_2006.pdf

Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance. Interim guidance. 2020

<https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463>

Neteja i desinfecció als centres sanitaris en fases de transició de la pandèmia per SARS- CoV-2. Juny 2020. Grup de treball ICS, Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió.