


 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 1 de 24

ELABORA:	REVISA:	APROVA:
- Servei de Salut Laboral, Prevenció i Riscos laborals - Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient - Comitè d'Infeccions 	- Grup Tècnic assessor COVID 19 - Comitès de Seguretat i Salut de BSA  	Direcció Assistencial/ Gerència: 
Data: 06/10/2020	Data: 06/10/2020	Data: 06/10/2020

Periodicitat de revisió:	Segons evolució del coneixement i situació epidemiològica. Mínim: MENSUAL (o per noves recomanacions)
---------------------------------	--

Guia de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) de BSA davant Covid-19

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 2 de 24

Edició	Data	Modificacions introduïdes respecte edicions anteriors
2	02/07/20	Canvi de categorització de les Ecografies. Revisió de categorització d'activitats del CSSC. Modificació del redactat de la categoria vermella.
3	06/10/20	Modificació dels EPIs en cas que es generin aerosols: ús d'ulleres integrals en tots els casos

El grup assessor COVID-19 ha mantingut reunions de treball i/o recollit informació proporcionada per les diferents especialitats mèdico-quirúrgiques i àmbits assistencials de BSA per a conèixer les seves necessitats en funció dels procediments assistencials que realitzen.

El document ha estat revisat també pel Comitè Tècnic Assessor i de Seguretat i Salut dels 4 àmbits assistencials de BSA.

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 3 de 24

ÍNDEX

1.	OBJECTE	4
2.	ABAST	4
3.	REFERÈNCIES	4
4.	DESENVOLUPAMENT	6
4.1.	Com tinc que utilitzar aquesta guia?.....	7
4.2.	Consideracions prèvies.....	8
4.3.	Tipus d'EPIs segons activitats i risc professional.....	9
4.3.1.	Pacient No Covid	10
4.3.2.	Pacients Covid +	11
4.4.	EPI a fer servir segons procediments/proves a realitzar.....	12
4.5.	Classificació del risc per serveis i llocs de treball.....	17
4.5.1.	HMB, CESA i Ca L'Amigò.....	17
4.5.2.	Atenció Primària i Dispensaris.....	19
4.5.3.	Sociosanitaris: El Carme, SAID, EVO, EVAD.....	20
4.5.4.	Salut Mental	21
5.	RESPONSABILITATS.....	22
6.	SEGUIMENT I AVALUACIÓ GRAU ACOMPLIMENT.....	22
7.	ANNEXES	
	1: Estrategias alternativas en situación de crisis: mascarillas (Ministerio de Sanidad).....	23
	2: Full de registre d'entrega d'EPIs	24

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 4 de 24

1.- OBJECTE

- a. Proporcionar directrius sobre les mesures de protecció i EPI per a minimitzar el risc de transmissió de la malaltia per COVID-19 als pacients, personal sanitari i altres persones (familiars, acompanyants) en els diferents àmbits assistencials de BSA, durant el període del Pla de Contingència Dual de BSA.
- b. Establir mesures de protecció davants dels diferents procediments assistencials que es puguin realitzar tant a pacients ambulatoris (Atenció primària, Salut Mental, Consultes externes, HMB) com a pacients ingressats (HMB i CSS El Carme)

2.- ABAST

El contingut d'aquests document implica tant a tots els centres i serveis assistencials i no assistencials de BSA, així com a tot els seus professionals sense exclusions.

3.- REFERÈNCIES

Per a la redacció d'aquest document s'ha tingut en compte i revisat els següents documents i bibliografia:

- Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (16-4-2020). Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
- Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2. Barcelona; 2020 [ed 20 April 2020]. Disponible en: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
- World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19 [cited 28 April 2020]. Available from: [https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)-outbreak](https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak).

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 5 de 24

- Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection Prevention for Health Care Personnel Caring for Patients with Suspected or Known COVID-19 [cited 28 April 2020]. Available from: <https://www.idsociety.org/news--publications-new/articles/2020/idsareleases-covid-19-infection-prevention-guidelines-for-health-care-personnel/>
- Nota informativa sobre el empleo de mascarillas de protección respiratoria: Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS), Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública (SESLAP). Disponible en: <http://www.aeemt.com/web/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-INFORMATIVA-MASCARILLAS-SOCIEDADES-CIENTIFICAS.pdf>
- Mesures de protecció de l'Hospital de Dia, Consultes Externes i Exploracions complementàries del Parc de Salut Mar. Data edició 4 maig 2020
- Mesures preventives i recomanacions generals a considerar en els Hospitals de Dia , àrees de proves funcionals, gabinets d'exploració i altres àrees assimilables per pacients ambulatoris en situació de pandèmia de COVID-19. Hospital Clínic de Barcelona. Data 1^a edició Maig 2020.
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-CoV-2, Ministerio de Sanidad, 22 de mayo de 2020.
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRL COVID-19.pdf>


 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 6 de 24

4.- DESENVOLUPAMENT:

Aquesta guia consta de les següents parts:

- 4.1. Com tinc que utilitzar aquesta guia?
- 4.2. Consideracions prèvies
- 4.3. Tipus d'EPIs
- 4.4. EPI a fer servir segons procediments a realitzar
- 4.5. Classificació del risc per serveis i llocs de treball

4.1 .- Com tinc que utilitzar aquesta guia?



 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 8 de 24

4.2 .- Consideracions prèvies

- 1- Les recomanacions de les taules d'ús d'EPIs estan basades en:
 - a. Un control de símptomes Covid-19 a l'entrada del centre del pacient i acompanyants (si és imprescindible).
 - b. Ús de mascareta quirúrgica o superior (sense vàlvula) del usuari. Es prohibeix l'entrada al centre de qualsevol persona sense mascareta (les mascaretes han d'estar íntegres i en bon estat).
 - c. La existència d'una PCR recent o una serologia per Covid-19
- 2- Realitzar una bona higiene de mans amb solució hidroalcohòlica abans d'entrar i sortir dels centres.
- 3- Respectar sempre que sigui possible la distància de seguretat mínima de 1.5 – 2 metres .
- 4- Es necessari que el professional sanitari porti la uniformitat de BSA.
- 5- Sempre que es comparteixin espais interns comuns amb la resta de professionals caldrà complir amb les normes de seguretat i protecció de risc mínim (distància de 2 m. entre professionals i mascareta quirúrgica). Exemple: cafeteria, passadissos, relax, etc.
- 6- Els EPIs es canviaran segons fitxa tècnica. És possible l'ús extensiu i reutilització de la mascareta segons Annexe 3 del Procedimiento de actuación de los SPRL del Ministerio de Sanidad del 22 de maig de 2020.
Segons recomanacions del Servei Català de Salut, en el marc de transició de la pandèmia per COVID19:
 - a. Mascaretes FFP2 i FFP3: es canviaran cada 2 dies si no està contaminada. Es col·locarà una mascareta quirúrgica a sobre per mantenir la seva protecció. Després de cada procediment que comporti aerosol i/o esquitxada s'haurà de canviar la mascareta quirúrgica. Es guardarà entre utilitzacions en bossa o sobre de paper
 - b. Mascaretes quirúrgiques: es canviaran cada dia si no està contaminada
 - c. Guants: es canviaran entre pacients. No s'han de rentar ni descontaminar amb solució alcohòlica, i cal fer higiene de mans abans i després de retirar-los.
 - d. Protecció ocular: es reutilitzarà netejant-la amb desinfectant de superfícies després de cada ús
- 7- No està permès sortir a les zones comunes (sala d'espera, office, lavabo o passadís) amb GUANTS, PEÜCS i/o BATA d'un sol ús o impermeable
- 8- Tot el material que conformen els EPIs ha de ser recollit en els punts de recollida indicats en cada centre (consulteu al vostre comandament) És necessari la signatura d'entrega de material.
- 9- En cas que s'hagin de fer simultàniament dos procediments que requereixen diferents tipus d'EPIs, el professional farà servir aquella de major protecció.
- 10- En cas de no haver la EPIs recomanada, el professional contactarà amb el seu comandament per a valorar la necessitat de la tècnica a realitzar i

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 9 de 24

possibles alternatives, sempre tenint en compte garantir en tot moment la seguretat del professional i del pacient.

11-Es realitzarà un registre individualitzat diari dels EPIs entregats segons ANNEX 2 per part dels comandaments

12- Es realitzarà una coordinació empresarial amb les empreses subcontractades per tal de definir els EPIs d'aquests professionals

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 10 de 24

4.3 .- Tipus de EPIs segons activitats i/o risc professional

a) Taula 1: USUARIS NO COVID-19:

Risc	Professional/Procediment	Equip de protecció individual (EPI)
1	TOT el personal de BSA incloent, entre altres: • Treballs administratius (amb distància i/o mampara) • Trasllat de pacients (amb mascareta quirúrgica també el pacient) • Visita mèdica o d'infermeria sense exploració • Proves diagnòstiques no intervencionistes en les quals es pot mantenir distància superior a 1,5 m	• Mascareta quirúrgica
2	• Treballs administratius on no es pot garantir distància i/o mampara • Administració de medicació al pacient (p. ex., via oral, administració de medicació EV, SC, IM...) • Mobilitzacions de pacients sense sospita de COVID • Exploracions mèdiques que no requereixen accés a vies respiratòries	• Mascareta quirúrgica • Guants • Ulleres de protecció / pantalla en cas de risc d'esquitxada • Bata d'un sol ús en cas de contacte estret amb el pacient
3	• Procediments que requereixen proximitat amb vies respiratòries i que no generen aerosols (p. ex., oftalmologia) • Extraccions de sang • Contencions físiques	• Mascareta FFP2 + mascareta quirúrgica sobre • Ulleres de protecció • Guants • Bata d'un sol ús en cas de contacte estret amb el pacient
4	• Proves diagnòstiques intervencionistes que no generen aerosols • Procediments assistencials amb risc d'esquitxada com: col·locació de sondes, catèters venosos, cures de ferides, paracentesi, punció lumbar, toracocentesi... • Visites pediàtriques • Visites de triatge d'urgències	• Mascareta FFP2 + mascareta quirúrgica sobre • Ulleres de protecció integrals • Guants • Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada

 Badalona Serveis Assistencials	Guia de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 11 de 24

5	• Exploracions assistencials que requereixin accés a vies respiratòries i/o tub digestiu • Procediments que generen aerosols, com ara: - Frotis - Aspiració de secrecions de la via aèria / higiene bucal - Intubació traqueal - Ventilació manual o no invasiva - Rentat alveolar - Nebulització - Odontologia	• Macareta FFP3 + mascareta quirúrgica sobre • Ulleres de protecció integrals • Guants • Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada. En cas de necessitat es pot utilitzar una granota impermeable
----------	---	---

**La mascareta quirúrgica de protecció es canviarà després de cada procediment o tècnica que generi risc d'esquitxada o aerosols*

b) Taula 2: USUARIS AMB DIAGNÒSTIC DE COVID-19 + O DE SOSPITA:

Risc	Professional/Procediment	Equip de protecció individual (EPI)
2	• Qualsevol procediment a més d'1,5 m i de menys de 15 minuts de durada: entrega de medicació o àpats, comunicació sanitària breu...	• Mascareta quirúrgica • Guants • Ulleres de protecció / pantalla en cas de risc d'esquitxada • Bata d'un sol ús en cas de contacte estret amb el pacient
4	• Atenció sanitària al pacient que no requereixi exploració de via aèria ni generi aerosols • Procediments assistencials amb risc d'esquitxada, com ara col·locació de sondes, catèters venosos, cures de ferides, paracentesi, punció lumbar, toracocentesi... • Qualsevol procediment en àrea COVID: canvis posturals, higiènes, neteja d'estris i espais, manteniment...	• Mascareta FFP2 + mascareta quirúrgica sobre • Ulleres de protecció integrals • Guants • Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 12 de 24

5	• Exploracions assistencials que requereixin accés a vies respiratòries i/o tub digestiu • Procediments que generen aerosols, com ara: - Frotis - Aspiració de secrecions de la via aèria / higiene bucal - Intubació traqueal - Ventilació manual o no invasiva - Rentat alveolar - Nebulització - Odontologia	• Mascareta FFP3 + mascareta quirúrgica sobre • Ulleres de protecció integrals • Guants • Bata impermeable o bata d'un sol ús amb davantal a sobre si hi ha risc d'esquitxada. En cas de necessitat es pot utilitzar una granota impermeable
----------	---	--

**La mascareta quirúrgica de protecció es canviarà després de cada procediment o tècnica que generi risc d'esquitxada o aerosols*

4.4 .- EPI a fer servir segons procediments, proves i/o exploracions a realitzar

Les taules que venen a continuació pretenen ser una guia pel professional per adaptar la seva mesura de protecció a la situació que es genera a realitzar procediments, proves i/o exploracions complementàries de major o menor risc .

El color marcat al costat de cada una dels procediments i proves indica el tipus d'EPI que ha de portar el professional. El color correspon al conjunt d'elements de l'EPI seguint les descripcions presents en el punt 4.3 (taules 1 i 2 pàgines 9 i 10). En cas que el pacient porti una EPI inferior pel seu risc professional (pàgines 16-21) haurà de canviar o incorporar els elements requerits.

Consideracions:

- Valoreu les indicacions d'EPI segons si el pacient es No Covid-19 (**taula 1**) o Covid 19+ (**taula 2**).
- En el cas de pacients ambulatoris i de consultes externes (per tant, no hospitalitzats):
 - No està indicat l'ús de polaines
 - No està permès sortir a les zones comunes (sala d'espera, office, lavabo o passadís) amb BATA i/o GUANTS i/o PEÜCS

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 13 de 24

- En tècniques de risc, mantindrem la mateixa bata i canviarem el davantal i els guants entre pacients, **REALITZANT HIGIENE DE MANS**
- Els aparells (com ara tensiòmetres, pulsioxímetres, termòmetres, etc) es **netejaran entre pacient i pacient.**
- Les superfícies amb les que hagi estat en contacte el pacient (lliteres, etc) es netejaran entre pacient i pacient

ACTIVITAT NO COVID	EPIs SEGONS NIVELL DE RISC
Activitat administrativa	
Administració medicació oral i parenteral	
Anàlisi de marxa i equilibri	
Anàlisi pressió plantar	
Analítica	
Angiografia	
Aspirar secrecions	
Audiometria	
Avaluació de la deglució per fibroendoscòpia	
Bioimpedànciometria	
Biometria	
Biòpsia	
Bomba d'insulina, col·locació	

Campimetria	
Capsulotomia làser YAG	
Catèter epidural o peridural I/ <i>blood patch</i>	
Cistoscòpia	
Colàngiopancreatografia retrògrada endoscòpica	
Constants (PA, Tº, FC), pes, altura	
Cures de ferides amb exsudat /úlceres / fístules	
Densitometria	
Doppler transcranial	
Electrocardiograma (ECG)	
Ecografia carotídia/ Doppler/ renal	
Ecocardiograma	
Ecocardiograma trans-esofàgic	
Ecografia endoanal i endorectal	
Ecografia ginecològica	
Electromiograma (EMG)	
Endoscòpia digestiva alta diagnòstica/terapèutica	
Endoscòpia digestiva baixa diagnòstica/terapèutica	
Ergometria	
Esforç, prova/ força i resistència d'extremitats	
Espirometria	
Fibrobroncoscòpia	
Fibrolaringoscòpia	

Formació dispositius sanitaris	
Fluxometria	
Frotis	
Hemocultiu	
Holter/ holter glicèmia/ holter HTA	
Impedànciometria	
Índex turmell-braç	
Infiltració	
Iridotomia làser YAG	
Làser d'argó	
Optometria	
PAAF tiroïdal/pulmonar/hepàtica/òssia	
Paquimetria	
Paracentesis evacuadora	
Visita assistencial a més de 2 metres	
PPD, realització	
Proves funcionals respiratòries (PFR)	
Polisomnografia	
Prova funcional respiratòria	
Proves cutànies	
Proves d'al·lèrgia/ Proves de provocació cutània	
Punció lumbar	
Quimioteràpia	

Recanvi de cànules (traqueotomies)	
Recanvi de PEG	
Rectoscòpia	
Retinografia	
Retirada de punts de sutura	
Sondatges	
Topografia ocular	
Toracocentesi	
Transfusió	
Vacunació	
Venopunció (analítiques/vies perifèriques)	
Visita assistencial que no requereixi exploració	
Visita assistencial amb exploració sense proximitat de via aèria	
Visita assistencial que requereixi proximitat a via aèria	
Visita assistencial que requereixi proximitat a via aèria i amb risc d'esquitxada	
Visita assistencial que requereixi exploració de via aèria	
Visita odontològica	
Visita domiciliària sense contacte amb persona	
Visita domiciliària amb contacte amb persona	
Visita domiciliària amb contacte amb persona amb risc d'esquitxada.	

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 17 de 24

4.5 Classificació del risc per serveis i llocs de treball:

4.5.1.- HMB, CESA, Ca L'Amigó

SERVEI	LLOC DE TREBALL	EPI SEGONS RISC NO COVID	EPI SEGONS RISC COVID
Logística	Mosso		
Farmàcia	Farmacèutic, tècnic de farmàcia i administrativa		Transport de carretons de medicació d'unidosis
		Si no mampara	Dispensació de medicació ambulatoria des de farmàcia
Esterilització	TCAE i infermer/a		Neteja material d'intervencions quirúrgiques amb pacients ingressats
Departaments que no tenen contacte amb usuaris	Serveis centrals no assistencials (Direcció, Recursos Humans, Finances, ...)		
Laboratori	Facultatiu, tècnic laboratori		Manipulació de mostres biològiques amb campana i extraccions.
Admissions de serveis assistencials en contacte amb usuaris	Administratiu		La falta de vidre/mampara i/o no es manté la distància de 2m
Informàtica	Tècnic		Transport de material o manteniment
Arxius	Administratiu		
Manteniment	Tècnic		Tasques en zones comunes
			Tasques dins habitació
Hospitalització	Metge, infermer/a, TCAE, portalliteres, treballador social, fisioterapeuta, personal farmàcia	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Quiròfan	Metge, anestesista, instrumentista, TCAE, portalliteres	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Hospital de dia	Metge i infermer/a i TACE	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Rehabilitació	Metge, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, logopeda		Toràcica

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 18 de 24

Radiologia	Metge, tècnics, infermer/a		
Consultes externes	Metge, infermer/a, optometrista, TCAE, personal de farmàcia	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
UCSI	Infermer/a i TCAE	Pacient PCR prèvia	
Unitat de Salut Laboral	Metge i infermer/a		
Urgències	Metge, infermer/a , TCAE, portalliteres	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
SEM	Metge, infermer/a , TCAE, portalliteres		

* Els professionals d'empreses subcontractades utilitzaran els equips de protecció individual d'acord amb els seus serveis de Prevenció i de forma coordinada amb el servei de Prevenció de BSA

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19		
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 19 de 24	

4.5.2.- ATENCIÓ PRIMÀRIA I DISPENSARIS BSA

SERVEI	LLOC DE TREBALL	EPI SEGONS RISC NO COVID	EPI SEGONS RISC COVID
Zones administratives i Centre de trucades	Administratiu		
Consultes i especialitats	Metge, infermer/a , TCAE, psicòleg, treballador social, especialistes	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Manteniment	Tècnic de manteniment		
Domicilis	Metge, infermer/a		
Admissions i punts d'informació	Personal administratiu		Si no hi ha vidre/ mampara i/o no es manté la distància (2m)
Consulta odontòleg	Odontòleg i higienista		

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19		
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 20 de 24	

4.5.3.- SOCIO SANITARIS EL CARME, SAID, EVAD I EVO

SERVEI	LLOC DE TREBALL	EPI SEGONS RISC NO COVID	EPI SEGONS RISC COVID
Logística	Mosso		
Bugaderia/Robor	Personal de Bugaderia		
Farmàcia	Farmacèutic i tècnic de farmàcia		
Departaments que no tenen contacte amb usuaris	Administratiu i directiu		
Manteniment	Tècnic		Tasques en zones comunes
			Tasques dins habitació
Unitats d'hospitalització sociosanitari	Metge, infermer/a , TCAE , portalliteres, psicòleg/a, terapeuta ocupacional, animador, treballador social, logopeda	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Rehabilitació	Fisioterapeuta	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Centre de dia	Infermer/a, TCAE, animador, fisioterapeuta	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
UFISS/PADES/SAID	Metge, infermer/a, treballadora social	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
SAD	Treballador/a social, treballador/a familiar i auxiliar de la llar	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Admissions	Administratiu		El risc és mig si no hi ha vidre/mampara ni distancia 1,5-2m
EVO/EVAD	Metge, infermer/a, treballadora social valoradores	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS	
Domicilis	Metge, infermer/a		

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19		
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 21 de 24	

4.5.4.- SALUT MENTAL

SERVEI	LLOC DE TREBALL	EPI SEGONS RISC NO COVID		EPI SEGONS RISC COVID
Consultes	Psiquiatres, infermer/a , psicòleg, treballador social	SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS		
Manteniment	Tècnic de manteniment			SEGONS TAULA DE PROCEDIMENTS
Domicilis	Infermeria, psicòlegs, psiquiatres, treballador social			
Admissions	Personal administratiu			Si no hi ha vidre/mampara i/o no es manté la distància (2m)
Consulta pediàtrica	CESMIJ	Si mascareta el nen/a	Si no mascareta el nen/a o no distància de 2m	

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 22 de 24

5.- RESPONSABILITATS

Tots els professional de BSA són responsables de complir amb les recomanacions d'aquest document.

A la vegada, aquells professionals d'altres entitats o empreses externes que facin qualsevol tasca a BSA (professional sanitari extern, tècnics de manteniment, reparacions, etc.) cal garantir el compliment dels EPIs segons les recomanacions d'aquest document.

En cas que l'activitat a realitzar no estigui contemplada en el document, previ a l'inici de l'activitat, es contactarà a través del comandament responsable de l'activitat, amb Prevenció de Riscos Laborals de BSA per valorar els equips de protecció.

6.- SEGUIMENT I AVALUACIONS GRAU ACOMPLIMENT

Es constituirà un grup de seguiment format per un professional de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient, el Servei de Salut laboral i Prevenció de Riscos i el Comitè d'Infeccions que farà el seguiment de la implementació d'aquesta guia dins de la organització.

Les funcions d'aquest grup seran:


- Fer difusió de la guia a tots els professionals de BSA
- Establir activitats formatives dirigides als professionals sobre la guia i la seva aplicació, així com resoldre dubtes i/o recollir informació que pugui millorar el contingut del document
- Realitzar avaluacions periòdiques del grau d'acompliment de les indicacions d'EPI
- Seguiment dels controls de lliurament d'EPI

La informació recollida serà analitzada pel grup tècnic assessor Covid-19 per a les actualitzacions mensuals d'aquest document.

 Badalona Serveis Assistencials	Guía de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) en les àrees assistencials de BSA davant epidèmia Covid-19	
Edició: 3	Data: 06-10-2020	Pàgina 23 de 24

ANNEX 1

Mascarillas (2)



(1) **Máscaras completas EN 136 + filtros frente a partículas EN 143.** Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas EN 12942. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a casco o capuz EN 12941.

(2) **Uso extendido de mascarillas autofiltrantes:** Se refiere a la práctica de usar la misma mascarilla en encuentros repetidos de contacto cercano con varios pacientes diferentes, sin quitarse la mascarilla entre ellos. El uso extendido es muy adecuado en situaciones en las que varios pacientes tienen el mismo diagnóstico de enfermedad infecciosa y se agrupan (por ejemplo, se alojan en la misma unidad hospitalaria).

(3) **Uso de EPI más allá de la vida útil designada por el fabricante:** Es necesario tener en cuenta que las mascarillas (EPI) fuera del plazo de caducidad pueden no cumplir con los requisitos para los cuales fueron certificadas. Con el tiempo, los componentes como las cintas y el material del puente nasal pueden degradarse, lo que puede afectar la calidad del ajuste. Inspeccione visualmente la mascarilla para verificar que sus componentes no se hayan degradado.

(4) **Reutilización limitada:** Se refiere a la práctica de usar la misma mascarilla para encuentros múltiples con pacientes pero retirándola después de cada encuentro y siempre haciendo uso de guantes. La reutilización ya se ha recomendado como una opción para conservar la protección respiratoria durante brotes y pandemias de patógenos respiratorios previos y podría ser necesaria cuando se atiende a pacientes con COVID-19. Sin embargo, se desconoce cuál es la contribución potencial de la transmisión por contacto para el SARS-CoV-2, y se debe tener precaución. Existe la opción de reutilizar las mascarillas entre distintos usos sometiéndolas durante 30 minutos a una temperatura de 70°C con el fin de inactivar el virus SARS-CoV-2.

(5) **Priorizar el uso por tipo de actividad:** Este enfoque de priorización es apropiado cuando los equipos de protección respiratoria (EPR) son tan limitados que ya no es posible que todo el personal sanitario use EPR de manera rutinaria cuando atiende a un paciente con COVID-19. Se debe priorizar el uso de EPR con las exposiciones de mayor riesgo, incluida la presencia en la sala durante los procedimientos con generación de aerosol realizados en personas sintomáticas.

(6) **Pantallas faciales (EN 166):** Protege mascarilla para reutilización. Da protección añadida sobre mascarilla quirúrgica. Evita contacto mano cara. Protege frente a salpicaduras.

ANNEX 2



REGISTRE DE LLIURAMENT ALS PROFESSIONALS¹ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL²

UNITAT	XXXXXXX		COMANDAMENT RESPONSABLE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX																													
MES/any	JUNY-20																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
Mascareta FFP2																																	
Mascareta FFP3																																	
Bata impermeable																																	
Bata no impermeable																																	
Granota (Mono) impermeable																																	
Ulleres protecció																																	
Pantalles protectores																																	

¹Les unitats dels Equips de Protecció Individual lliurades als professionals es corresponen amb la presència en el lloc de treball segons la planificació diària establerta per Gestió de Personal

²Els components dels Equips de Protecció Individual lliurats als professionals segueixen les indicacions del document intern "Guia de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) de BSA davant epidèmia Covid-19"

Impressió i signatura (tanquem mensual)

Observacions



REGISTRE DE LLIURAMENT ALS PROFESSIONALS¹ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL²

UNITAT	XXXXXXX		COMANDAMENT RESPONSABLE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX																													
MES/any	JUNY-20																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
Mascareta FFP2																																	
Mascareta FFP3																																	
Bata impermeable																																	
Bata no impermeable																																	
Granota (Mono) impermeable																																	
Ulleres protecció																																	
Pantalles protectores																																	

¹Les unitats dels Equips de Protecció Individual lliurades als professionals es corresponen amb la presència en el lloc de treball segons la planificació diària establerta per Gestió de Personal

²Els components dels Equips de Protecció Individual lliurats als professionals segueixen les indicacions del document intern "Guia de mesures de prevenció i equips de protecció individual (EPI) de BSA davant epidèmia Covid-19"

Impressió i signatura (tanquem mensual)

Observacions